

hemofilia. O Emicizumabe altera esse cenário: reduz as idas ao hemocentro, muda a via de administração (subcutânea, menos invasiva) e flexibiliza condutas protetoras. Embora positivas, essas mudanças exigem uma reorganização emocional do paciente e de sua família, que precisa revisar suas atividades e relações sociofamiliares. O novo tratamento traz liberdade e esperança, mas também desafios. Como lidar com a autonomia recém-conquistada, e a responsabilidade que vem com ela? Como se relacionar com um corpo agora mais capaz? Como reajustar a autoimagem, equalizando novas possibilidades e antigos medos? Como conviver com as memórias de dor e limitação? Pacientes e familiares são convocados a ressignificar o lugar da doença e redescobrir sua identidade, para além da hemofilia. A Psicologia tem papel essencial nesse percurso, apoiando o processo de adaptação do paciente, acompanhando a transição da família de uma lógica de proteção para outra de maior independência, e promovendo a elaboração dos sentimentos ambivalentes diante das mudanças. **Conclusão:** A experiência clínica com o Emicizumabe mostra que, embora os ganhos biológicos sejam valiosos, não bastam por si só. Toda mudança, ainda que positiva, demanda elaboração psíquica. Sem esse processo, o potencial transformador do tratamento pode ser muito reduzido. Assim, é imprescindível que a Psicologia esteja integrada ao cuidado multidisciplinar em hemofilia, promovendo uma abordagem ampliada da saúde – que considere não apenas o corpo que sangra (ou não sangra mais), mas o sujeito que sente, pensa e se transforma.

<https://doi.org/10.1016/j.htct.2025.105370>

ID - 94

VIDAS QUE NASCEM: ACOLHIMENTO E COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS COM GESTANTES E PUÉRPERAS COM DOENÇA FALCIFORME

AOR Sacramento, ND Silva, ROP Silva,
DS Zoauin, JCC Bastista, AP Sousa,
LLOM Campos, DR Brito

HEMOMINAS, Belo Horizonte, MG, Brasil

Introdução: A gestação em mulheres com doença falciforme (DF) apresenta desafios específicos que impactam tanto a saúde física quanto emocional. O acompanhamento multiprofissional e o suporte psicossocial são fundamentais para fortalecer vínculos, promover o autocuidado e favorecer uma vivência mais segura da maternidade. Diante disso, a realização de grupos educativos e reflexivos pode contribuir para o acolhimento e o empoderamento dessas mulheres. **Descrição do caso:** Trata-se de uma intervenção psicossocial em formato de roda de conversa, conduzida por psicólogas, assistentes sociais e médicas do ambulatório da Fundação Hemominas – Belo Horizonte. A iniciativa teve como objetivos acolher gestantes e puérperas com doença falciforme, promover a criação de vínculos com a equipe multiprofissional, favorecer o compartilhamento de vivências, oferecer orientações sobre o tratamento e estimular reflexões sobre expectativas, sentimentos e os desafios relacionados à experiência da maternidade. A seleção das participantes foi realizada a partir de um levantamento prévio das gestantes e

puérperas em acompanhamento, com convites feitos por contato telefônico. A atividade foi estruturada em cinco momentos: (1) apresentação das participantes por meio da dinâmica “Minha Jornada Começa Assim”, estimulando o compartilhamento de experiências relacionadas à gestação e maternidade; (2) exibição de vídeo educativo sobre gravidez na doença falciforme, seguida de espaço para esclarecimento de dúvidas; (3) roda de conversa orientada por perguntas norteadoras, abordando vivências com a doença, tratamento, sentimentos, expectativas e desafios na maternidade; (4) dinâmica “Na Minha Mala de Mãe”, em que as participantes registraram, em cartões, sentimentos e aprendizados que desejavam levar para a jornada da maternidade, com compartilhamento voluntário; e (5) encerramento com lanche coletivo, promovendo integração e acolhimento. Foram identificadas 20 gestantes/puérperas: 7 confirmaram presença, 2 ficaram de confirmar, 2 informaram impossibilidade de comparecimento e, com as 7 restantes, não foi possível estabelecer contato. No dia da atividade, compareceram 4 pacientes e 1 acompanhante – sendo 1 gestante e 3 puérperas acompanhadas de seus bebês. O encontro proporcionou espaço de fala e escuta, promovendo acolhimento e fortalecimento dos vínculos entre as participantes e com a equipe. Foram abordadas questões como o desencorajamento, por parte de alguns profissionais de saúde, para engravidar e a ausência de rede de apoio no enfrentamento da maternidade. A dinâmica da mala mostrou-se especialmente potente para expressão simbólica e valorização das histórias individuais. **Conclusão:** Rodas de conversa e ações educativas voltadas a gestantes e puérperas com DF contribuem significativamente para a humanização do cuidado, o fortalecimento da adesão ao tratamento e a melhora da saúde emocional. O grupo mostrou-se uma estratégia viável e eficaz no cuidado integral à gestante com DF, promovendo empoderamento, suporte social e acolhimento. Iniciativas como esta devem ser incentivadas nos Centros de Tratamento que atendem esse público, como forma de ampliar a escuta qualificada e o cuidado integral.

<https://doi.org/10.1016/j.htct.2025.105371>

ID - 2869

VIVÊNCIAS MATERNAS DIANTE DO ADOECIMENTO ONCOLÓGICO SIMULTÂNEO DE DOIS FILHOS: UM ESTUDO DE CASO CLÍNICO EM CONTEXTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

ABS Oliveira, HBC Chiattonne, CRPD Macedo,
CVB Moraes, AM Cappellano, MB Lemos,
AS Díaz

Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer (GRAACC), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: O diagnóstico de câncer infantil representa uma ruptura significativa na vida familiar, mobilizando intensamente o núcleo cuidador, especialmente as mães, que geralmente assumem o papel de cuidadora principal. Quando o adoecimento ocorre de forma simultânea em dois filhos, como nos casos raros de diagnósticos concomitantes, o

impacto psicológico e social se intensifica consideravelmente, gerando uma sobrecarga emocional extrema e desafiando os recursos de enfrentamento da família. Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a vivência materna diante do adoecimento oncológico simultâneo de duas filhas, a partir do acompanhamento clínico realizado por psicóloga residente no Serviço de Psicologia Hospitalar do GRAACC, com uma mãe de quatro filhas, sendo duas diagnosticadas respectivamente com glioma difuso de tronco e retinoblastoma. **Descrição do caso:** Trata-se de um estudo de caso clínico qualitativo, de natureza exploratória e descritiva, baseado em registros de evolução psicológica no prontuário eletrônico (sistema Tasy), escuta clínica continuada e observações durante atendimentos e reuniões interdisciplinares. A análise do conteúdo foi orientada por referenciais da Psico-Oncologia, Psicodinâmica do Trauma e Análise de Discurso. Como destaca Orlandi (2007), “a análise do discurso visa à compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos”, permitindo acessar significados mais profundos das narrativas maternas sobre o processo de adoecimento. Verificamos que, diante da situação de extrema vulnerabilidade, a mãe apresentou sentimentos de medo, culpa, ambivalência e impotência, bem como sinais de exaustão física e psíquica. A escuta psicológica contínua possibilitou a elaboração parcial das angústias mobilizadas pela situação de duplo cuidado, contribuindo para o fortalecimento de estratégias de enfrentamento, assim como para a construção de um espaço de acolhimento e validação de seu sofrimento. **Conclusão:** A partir da experiência hospitalar, observamos a importância de intervenções psicológicas focadas na parentalidade em crise, com ênfase no acolhimento das demandas emocionais maternas frente às múltiplas internações, separações familiares e decisões difíceis impostas pelo contexto oncológico. Como destacam Fonseca, Silva e Coutinho (2020), o suporte psicológico contínuo é fundamental para promover maior adaptação à realidade do tratamento, favorecer o enfrentamento emocional e mitigar os impactos da sobrecarga vivida pelos cuidadores principais. Ressaltamos ainda a relevância da escuta qualificada como ferramenta terapêutica e de contenção psíquica em situações de sofrimento prolongado e sobrecarga. A experiência apresentada contribui para ampliar o olhar da Psicologia Hospitalar sobre os efeitos da sobrecarga emocional nas mães cuidadoras, sobretudo em contextos de adoecimento simultâneo de filhos, e reforça a importância do suporte psicológico especializado e contínuo como parte essencial do cuidado integral em oncologia pediátrica.

<https://doi.org/10.1016/j.htct.2025.105372>

ID - 2323

“THE BOOK OF MY LIFE”: NARRATIVES OF SELF ABOUT ILLNESS, DEATH AND DYING IN ONCO-HEMATOLOGICAL PATIENTS IN PALLIATIVE CARE

VC Tabuzo, ÉA Oliveira-Cardoso, MA Santos

Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto, SP, Brazil

Introduction: Cancer is a multifactorial disease that, in certain cases, may result in a condition with no possibility of cure, as observed in some hematologic malignancies, such as Multiple Myeloma (MM). Although incurable, MM can be managed through treatments aimed at alleviating and controlling symptoms, with the goal of promoting an improved quality of life. This clinical reality refers to the field of palliative care that constitutes a multidisciplinary therapeutic approach designed to provide comprehensive care that extends beyond the strictly medical-clinical domain, encompassing psychosocial and spiritual dimensions as well. **Aim:** The aim of this study is to explore the meanings and interpretations constructed by patients with MM regarding their illness, death, and dying, as well as the elaboration of these experiences through self-narratives produced by the participants. **Material and methods:** This qualitative study comprised a sample of 6 patients, with a mean age of 74 years. Most participants had completed either primary or secondary education. All participants were receiving outpatient follow-up care at a public hematology center in the state of São Paulo. A workshop was proposed for the creation of an autobiographical book, or a book of self-narratives. This workshop was conducted in 2 groups of 3 participants each, over a total of 6 sessions. The sessions sought to explore aspects of life before, during, and after the onset of illness. Mediating activities were employed to facilitate the production of materials for inclusion in the book. All sessions were audio-recorded, and the recordings were fully transcribed. Produced materials were documented through photographs. Additional instruments included a sociodemographic questionnaire, the Critério Brasil, semi-structured interviews, and psychoanalytic narratives. Data were analyzed through a psychoanalytic lens, guided by an engaged, implicated psychoanalytic approach. **Results:** Preliminary findings indicate that MM imposes significant changes. These include increased restrictions, such as the need for retirement – meaning cessation of work due to the diagnosis – and greater physical impairment, primarily due to pain. The moment of diagnosis was generally experienced as traumatic, with particular emphasis on the intense pain associated with the biopsy procedure, as well as the loss of pleasure in eating, linked to taste alterations during chemotherapy or bone marrow transplantation. The concepts of death and dying emerged prominently during this critical initial treatment phase and, while later assuming a less central role, were continuously revisited. Spirituality was identified as a key source of support throughout the entire process. The family – particularly the nuclear family – was highlighted as the primary support network. **Discussion and conclusion:** The development of self-narratives for inclusion in the book, combined with the shared experience of the group setting, proved valuable in supporting these patients. This process not only fostered opportunities for self-reflection and reframing of the illness experience but also created a safe and caring space to address sensitive issues that often go unnoticed or are repressed during treatment. **Financial support:** This research is supported by CAPES. Process number: 88887.999621/2024-00

<https://doi.org/10.1016/j.htct.2025.105373>